

## Kupplung Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.001	1	Kupplungsgehäuse 9 + 10 PS		NE-5500.2250.3	1	Ausrückgabel
	NE-4.10.002	1	Kupplungsgehäuse 11 PS		SV-95006	2	Schwerspannstift zu Ausrückgabel $\phi$ 6 x 30
	NE-5500.8498.3	1	Schwungscheibe 9 + 10 PS		NE-4.10.043	1	Kupplungspedal Benzin
	NE-5210.2855.5	1	Kupplungsscheibe Repco		NE-4.10.044	1	Kupplungspedal Diesel
	NE-5210.2857.5	1	Kupplungsaggregat mit 9 Federn		DI-12524x18	2	U-Scheibe $\phi$ 18,2/24 x 1,5
	NE-5210.2865.5	3	Haltefeder zu Schleifring auf Kupplungsaggr		SV-99204	1	Splint $\phi$ 4 x 30
	SV-300M08x020	6	Inbuss-Schraube M 8 x 20		NE-034.0752	1	Rückzugfeder zu Kupplungspedal
	NT-951M08	6	Federringe B 8		NE-4.10.041	1	Halter zu Rückzugfeder
	NE-5210.2853.5	1	Grafit-Ausrücker		SV-12M08x015	1	6 kt Schraube M 8 x 15
	NE-5210.2850.5	2	Haltefeder zu Ausrücker		NT-951M08	1	Federring B 8

## kompl. Handbremse Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.008	1	Handbremshebel komplett			NE-4.10.097	1	Bremsübersetzungs-Hebel
	NE-4.10.103	1	Handbremssegment			NE-4.10.087	1	Support zu Bremsübersetzungshebel
	NE-4.10.100	1	Support zu Handbremshebel			SV-318M08x020	2	Senkschrauben 90° M 8 x 20
	SV-12M08x025	4	6 kt Schraube M 8 x 25			NT-961A020	1	Seegerring A 20
	NT-951M08	4	Federring B 8			SV-12M10x025	1	6 kt Schraube M 10 x 25
	NT-934M08x08D	2	Muttern M 8			SV-208M10	1	Mutter M 10
	NE-4.10.099	1	Handbremsgestänge - Oberteil mit Aussengewinde			NE-5500.8804.4	1	Handbremsband
	NE-4.11.165	1	Handbremsgestänge - Unterteil mit Innengewinde			NE-5500.8301.4	1	Schraubbolzen zu Handbremsband
	NT-934M08x08D	1	Mutter M 8			NE-4.01.024	1	Bremsscheibe
	DI-12515x8x1	2	U-Scheiben $\phi$ 8 x 15 x 1			SV-301M08x030	1	Inbuss-Schraube M 8 x 30
	SV-99203.2x32	2	Splint $\phi$ 3 x 30			NE-036.0043	1	Federkeil 8 x 7 x 55

### kompl. Fussbremse Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.170	1	Fussbremshebel			NE-034.0752	1	Rückzugfeder
	SV-12M08x025	2	6 kt Schraube M 8 x 25			DI-12515x8x1	1	U-Scheibe $\phi$ 8 x 15 x 1
	NT-951M08	2	Federringe B 8			SV-99203.2x32	1	Splint $\phi$ 3 x 30
	NE-032.0006	1	Gabelkopf 8 x 32			NE-5500.2074.3	1	Fussbremsband
	NE-032.0021	1	ES-Bolzen 8 x 32			NE-5500.8302.4	1	Schraubbolzen zu Fussbremsband
	NE-4.11.164	1	Fussbremsgestänge mit Aussengewinde			NE-4.01.024	1	Bremsscheibe
	NT-934M08x08D	1	Mutter M 8			SV-301M08x030	1	Inbuss-Schraube M 8 x 30
	NE-4.10.173		Winkel zu Rückzugfeder			NE-036.0037	1	Federkeil 8 x 7 x 25

## Vorderachsgetriebe Typ Junior


Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.003	1	Gehäuse		NE-5500.2077.4	1	Differential-Bolzen
	SV-300MA6x060	2	Inbuss-Schraube M 6 x 60		NE-4.10.018	2	Planetenräder Z = 15
	SV-300m06X025	6	Inbuss-Schraube M 6 x 25		NE-4.10.019	1	Ritzelrad rechts Z = 20
		7	Gewinde-Stehbolzen M 12 x 50		NE-5500.8482.4	1	Bronce-Ring
	NE-5330.1301.4	1	Entlüftungsventil		NT-6254205	1	Kugellager Doppelreihig 4205
	NE-040.9506	1	Ölablassschraube 3/8"		NE-4.10.021	1	Distanzring 50 x 40 x 1 mm lang
	NE-040.9401	1	Dichtung $\phi$ 25/17 x 1,5		NE-4.01.022	1	Simmeringflansch
	NE-4.10.005	1	Kupplungswelle 410 mm lang		DI-10025x50x10	1	Simmering 25 x 50 x 10
	NE-5500.8494.3	1	Kupplungswelle 420 mm lang		SV-12M06x020	3	6 kt Schraube M 6 x 20
	NT-961A025	2	Seegerringe A 25		NE-4.10.024	1	Ritzelrad links mit Sperreverzahnung
	NT-6256205.2RS	1	Kugellager 6205 2RS		NT-6256007	1	Kugellager 6007
	NE-4.10.007	1	Kupplungsmuffe mit Keilbahn		NE-4.10.025	1	Distanzring 60 x 50 x 6,2 mm lang
	NE-036.0029	1	Federkeil 6 x 6 x 50		NE-4.10.026	1	Sperreklau mit Keilbahn
	NE-4.10.009	1	Klaue mit Keilbahn auf Ritzel		NE-036.0038	1	Federkeil 7 x 8 x 30
	NE-036.0035	1	Federkeil 7 x 8 x 15		NE-5500.8926.2	1	Diff.-Sperregehäuse
	NE-4.10.010	1	Distanzring $\phi$ 25,5 x 30 x 1 mm lang		SV-12M06x020	4	6 kt Schraube M 6 x 20
	NT-625605	1	Kugellager 6205		NE-5210.1551.5	1	Druckfeder
	NE-4.10.011	1	Distanzrohr $\phi$ 25,5 x 30 x 28,5 mm lang		NE-036.0081	1	Kugel $\phi$ 6,5 mm
	NT-6254205	1	Kugellager - Doppelreihig 4205		NT-88310-22-0-M6	1	Kugelgriff M 6 $\phi$ 21 mm
	NE-4.10.012	1	Ritzel Z = 11 Vorne		NE-4.10.028	1	Sperreschalthebel
	NE-4.10.014	1	Differential-Welle		NE-4.01.038	1	Schaltbolzen gehärtet mit Schaft
	NE-4.10.015	1	Differential-Nabe			1	Stiftschraube m. Schaft DIN 915 M8x30
	NE-4.10.016	1	Tellerrad Z = 54			1	Mutter zum Kontern M 8
	SV-300M08x035	6	Inbuss-Schraube M 8 x 35				

## Vorderachse mit Achsschenkel Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.035	1	Achstrompete rechts		NE-5210.4321.5	4	Schmiernippel 1/8" 90°
	NE-4.10.036	1	Achstrompete links		NE-5210.4350.5	4	ALU-Scheibe $\phi$ 14 x 10 x 2
	SV-301M12x035	4	Inbuss-Schraube M 12 x 35		NE-4.11.092	2	Distanzring (siehe Seite 7)
	SV-833M12	4	Schnorrnsicherung $\phi$ 12		NT-6254205	2	Kugellager Doppelreihig 4205
	SV-12M10x035	3	6 kt Schraube M 10 x 35		NE-5500.8497.3	2	Kegelrad mit Lagersitz z 27
	NT-951M10	3	Federring B 10		NE-4.11.093	2	Bronce-Distanzring (siehe Seite 7)
	NE-4.10.038	2	Antriebswelle		NT-961A025	2	Seegerring A 25
	NT-961A038	2	Seegerring A 38		NE-5500.8664.3	1	Achsschenkelbügel links
	NT-95110x08x16	6	Federkeil 8 x 10 x 15		NE-5500.8663.3	1	Achsschenkelbügel rechts
	NE-5500.8122.3	2	Stirnrad Z = 80		NE-4.10.050	2	Distanzring $\phi$ 35 x 45 x 4 mm
	NT-6256208.2RS	2	Kugellager Getriebeseitig 6208 2RS		NE-5500.8303.4	2	Fahrachse
	NE-4.01.113-1	2	Achsschenkelschuh		NT-6256007.2RS	2	Kugellager 6007 2RS
	SV-12M10x025	8	6 kt Schraube M 10 x 25		NT-6256206.2RS	2	Kugellager 6206 2RS
	NT-951M10	8	Federring B 10		NE-4.10.052	2	Distanzring $\phi$ 30,5 x 40 x 4,5 mm
	NT-6256007.2RS	2	Kugellager 6007 2RS		NE-036.0038	2	Federkeil 7 x 8 x 30
	NE-4.10.040	2	Distanzring $\phi$ 35,5 x 45 x 3,7 mm		NE-5500.8690.4	2	Radnabe
	NE-4.10.049	4	Kegelrad Z = 31 mit 3 Keilbahn		NT-951M20	2	Federring B 20
	NE-036.0035	12	Federkeil 7 x 8 x 15		SV-208M20	2	Mutter M 20
	NE-4.10.042	4	Sicherungsscheibe für Kegelrad		NE-5210.4310.5	1	Lederhülle links
	SV-12M10x025	4	6 kt Schraube M 10 x 25		NE-5210.4311.5	1	Lederhülle rechts
	NT-833M10	4	Schnorrnsicherungen $\phi$ 10		NE-5500.2302.2	2	Felge 3,00 x 12
	SV-950	4	Schwerspannstift $\phi$ 3,5 x 20		NE-031.9026	8	Kugelbundmuttern
	NE-5500.8661.4	2	Broncebüchse zu Achsschenkelbolzen oben 25x30x18	nicht am Lager		2	Schlauch 5,00 x 12
	NE-5500.8662.4	2	Broncebüchse zu Achsschenkelbolzen unten 25x30x22	nicht am Lager		2	Pneus 6 Ply 5,00 x 12
	NE-5500.8268.4	2	Achsschenkelbolzen				

## Vorderachse mit Achsschenkel Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
			Stahlring Alte Nr. NE-4.11.092				Broncering Alte Nr. NE-4.11.093
			0,8 mm = 5500.8468.4				1,0 mm = 5500.8477.4
			1,0 mm = 5500.8469.4				1,2 mm = 5500.8478.4
			1,2 mm = 5500.8470.4				1,4 mm = 5500.8479.4
			1,4 mm = 5500.8472.4				1,6 mm = 5500.8480.4
			1,6 mm = 5500.8473.4				1,8 mm = 5500.8481.4
			1,8 mm = 5500.8471.4				2,0 mm = 5500.8482.4
			2,0 mm = 5500.8474.4				2,2 mm = 5500.8483.4
			2,2 mm = 5500.8475.4				2,4 mm = 5500.8484.4
			2,4 mm = 5500.8476.4				



## Schaltgetriebe kompl Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
			Vorgelege				
							Schaltdeckel
	NE-4.10.076	1	Vorgelegewelle				
	NE-038.2502	1	Drucklager (51101)		NE-4.10.086	1	Schaltdeckel
	NE-4.10.077	1	Allradschaltklaue		SV-12M06x020	11	6 kt Schraube M 6 x 20
	NE-4.10.078	2	Arretierkeil 8 x 7 x 35		NT-8831028-2-M8	2	Kugelgriff M 8
	NE-036.0081	2	Kugel $\phi$ 6,5 mm		NE-4.10.088	1	Hauptschalter zu R. 1 + 2 Gang
	NE-5210.1550.5	2	Druckfeder $\phi$ 6 x 11		SV-95008	1	Schwerspannstift $\phi$ 8 x 40
		2	Stiftschraube DIN 913 M 8 x 5		NE-4.10.089	1	Schaltarm zu 1 + 2 Gang
	NT-961A025	2	Seegerring A 25		NE-4.10.090	1	Schaltgabel zu 1 + 2 Gang
	NT-6256205	1	Kugellager 6205		NT-961A020	1	Seegerring A 20
	NE-5500.8123.3	1	Stirnrad zu Geländegang z 81		NE-4.10.091	1	Hauptschalter zu Gelände+Schnellgang
	NT-95110x08x16	1	Federkeil 8 x 10 x 15		SV-95008	1	Schwerspannstift $\phi$ 8 x 40
	NE-4.10.080	1	Nabe zu Vorgelege		NE-4.10.089	1	Schaltarm zu Gelände + Schnellgang
	NE-4.01.018	1	Rundkeil $\phi$ 10 x 10		NE-4.10.090	1	Schaltgabel zu G + S
	NE-4.10.081	1	Stirnrad zu Schnellgang z 50		NT-961A020	1	Seegerring A 20
	SV-301M08x050	3	Inbuss-Schraube M 8 x 50		NE-4.10.094	1	Hauptschalter zu Allrad
		1	Stiftschraube DIN 914 M 8 x 30		SV-95008	1	Schwerspannstift $\phi$ 8 x 40
	NE-036.0041	1	Federkeil 7 x 8 x 45		NE-4.10.095	1	Schaltarm zu Allradschaltung
	NT-961A025	1	Seegerring A 25		NE-4.10.096	1	Schaltgabel zu Allradschaltung
	NT-6256205	1	Kugellager 6205		NT-961A020	1	Seegerring A 20
	NE-4.01.023	1	Simmerringflansch				
	DI-101025x50x10A	1	Simmerring 25 x 50 x 10				
	SV-12M06x020	3	6 kt Schraube M 6 x 20				
	NE-4.10.084	1	Kardanklaue mit Keilbahn				

## Schaltgetriebe kompl Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.060	1	Schaltgetriebegehäuse					<u>Retourgang</u>
	SV-12M10x035	4	6 kt Schraube M 10 x 35					
	NT-951M10	4	Federring B 10		NE-4.10.073	1		Welle zu Retourgang
	NE-5330.1301.4	1	Entlüftungsventil		NT-6256204	1		Kugellager 6204
	NE-040.9506	1	Ölablassschraube 3/8"		NE-4.10.074	1		Distanzhülse $\phi$ 25 x 30 x 7
	NE-040.9401	1	Dichtung 25/17 x 1,5		NE-4.10.075	1		Retourgang - Radsatz
		1	6 kt Schraube Niveau - Kontrolle M 8 x 20		NT-625.6204	1		Kugellager 6204
	NE-4.10.062	1	Abdeckplatte hinten 250 x 150 x 15 mm					
	SV-12M12x030	4	6 kt Schraube M 12 x 30					<u>Schaltwelle</u>
	NT-951M12	4	Federring B 12					
							1	Distanzring (Masse erforderlich)
			<u>Antriebswelle</u>		NT-6256205	1		Kugellager
					NE-4.10.067	1		Schaltwelle
	NE-4.10.063	1	Antriebswelle 225 mm lang		NE-4.10.068	3		Gangarretierkeil
	NE-4.10.063-1	1	Antriebswelle 235 mm lang		NE-5500.8292.4	1		Schaltblock 1. und 2. Gang z 35/50
	NT-6256204.2RS	1	Kugellager 6204 2RS		NE-5500.8291.4	1		Schaltblock S + G z 22/53
	NE-4.10.064	1	Distanzhülse $\phi$ 20,5 x 35 x 20 mm		NE-5210.1551.5	6		Druckfeder 6.3 x 28 x 1
	NE-5500.8913.4	1	Erstgang-Zahnrad z 20		NE-036.0081	6		Kugel $\phi$ 6,5 mm
	NE-036.0024	1	Federkeil 6 x 6 x 22			6		Stiftschraube DIN 913 M 8 x 10
	NE-4.10.066	1	Zweitgang-Zahnrad 35Z		NT-6256205	1		Kugellager 6205
	NE-036.0035	1	Federkeil 7 x 8 x 15			1		Distanzring (Masse erforderlich)
	NT-961A028	1	Seegerring A 28		DI-101025x45x10	1		Simmerring 25 x 45 x 10
	NT-6256204	1	Kugellager 6204					



## Lenkung Benzinmotor Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-5210.2902.5	1	Lenkrad		NT-961J042	2	Seegerringe J 42
	NE-5330.4005.4	1	Deckel zu Lenkrad		SV-301M08x025	2	Inbuss-Schraube M 8 x 25
	SV-12M08x025	1	6 kt Schraube M 8 x 25		SV-301M08x050	2	Inbuss-Schraube M 8 x 50
	NT-951M08	1	Federring B 8		NE-4.10.118	1	Steuerbefestigungssupport 68x150x15
	NE-4.16.105	1	U-Scheibe		SV-300M06x060	2	Inbuss-Schraube M 6 x 60
	NE-036.0013	1	Federkeil 5 x 5 x 25		NE-4.10.120	1	Ritzelwelle
	NE-4.10.104	1	Lenkradwelle 320 mm lang		NT-6256004.2RS	1	Kugellager 6004 2RS
	NE-4.10.106	1	Anschlagring		NE-4.10.121	1	Distanzring $\phi$ 25 x 30 x 5,5 mm
	SV-95008	1	Schwerspannstift $\phi$ 8 x 40		NE-4.10.122	1	Zahrad Z = 27 auf Ritzelwelle
	NE-4.10.107	1	Lenkrohr		NE-036.0036	1	Federkeil 7 x 8 x 18
	NE-4.01.123	2	Bronce-Büchsen zu Steuerrohr		NE-4.10.123	1	Lagerhalter
	NE-5210.4318.5	1	Schmiemippel gerade G 1/8"		SV-12M10x035	2	6 kt Schraube M 10 x 35
	NE-5210.4350.5	1	ALU-Scheibe $\phi$ 14 x 10 x 2		NT-951M10	2	Federring B 10
	SV-12M08x020	2	6 kt Schraube M 8 x 20		SV-95006	2	Schwerspannstift $\phi$ 6 x 30
	NT-951M08	2	Federring B 8		NT-6256004.2RS	1	Kugellager 6004 2RS
	NE-4.10.110	1	Distanzbüchse $\phi$ 25,5 x 35 x 17 mm		NE-5500.8266.4	1	Lenkritzel
	NE-4.10.112	1	Zahnrad Z = 15 auf Lenkradwelle		NE-036.0025	1	Federkeil 6 x 6 x 28
	NE-036.0022	1	Federkeil 6 x 6 x 15		NT-961A019	1	Seegerring A 19
	NT-961A020	1	Seegerring A 20		NE-5500.8062.4	2	Broncebüchse zu Zahnstange
	NE-5500.8968.2	1	Gussteuerflansch		NE-040.0002	2	Schmiemippel gerade G 1/8"
	NE-4.10.115	1	Exzenterbolzen		NE-5500.8121.3	1	Zahnstange
	NT-934M12x08D	1	Mutter M 12		SV-95008	2	Schwerspannstift $\phi$ 8 x 50
	NE-4.10.116	1	Zahnrad Z = 27 auf Exzenterbolzen		NE-032.0102	2	Kugelgelenkbolzen links Gewinde
	NE-4.10.109	1	Distanzring $\phi$ 20,5 x 25 x 3,2		NE-032.0101	2	Kugelgelenkbolzen rechts Gewinde
	NT-6256004.2RS	1	Kugellager 6004 2RS		NE-5210.2751.5	4	Schutzkappe zu Kugelgelenk 22.69.005
					NE-5500.8159.4	2	Spurstange

## Lenkung Dieselmotor Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-5210.2902.5	1	Lenkrad			SV--301M08x025	2	Inbuss-Schraube M 8 x 25
	NE-5330.4005.4	1	Deckel zu Lenkrad			SV-301M08x050	2	Inbuss-Schraube M 8 x 50
	SV-12M08x025	1	6 kt Schraube M 8 x 25			NE-4.10.119	1	Steuerbefestigungssupport 68x175x15
	NT-951M08	1	Federring B 8			SV-300M06x060	2	Inbuss-Schraube M 6 x 60
	NE-4.16.105	1	U-Scheibe			NE-4.10.120	1	Ritzelwelle
	NE-036.0013	1	Federkeil 5 x 5 x 25			NT-6256004.2RS	1	Kugellager 6004 2RS
	NE-4.10.105	1	Lenkradwelle 350 mm lang			NE-4.10.124	1	Distanzring $\phi$ 25 x 30 x 2,2
	NE-4.10.106	1	Anschlagring			NE-4.10.122	1	Zahnrad Z = 27 auf Ritzelwelle
	SV-95008	1	Schwerspannstift $\phi$ 8 x 40			NE-036.0036	1	Federkeil 7 x 8 x 18
	NE-4.10.108	1	Steuerrohr			NE-4.10.123	1	Lagerhalter
	NE-4.01.123	2	Bronce-Büchsen zu Steuerrohr			SV-12M10x035	2	6 kt Schraube M 10 x 35
	NE-5210.4318.5	1	Schmiernippel gerade G 1/8"			NT-951M10	2	Federring B 10
	NE-5210.4350.5	1	ALU-Scheibe $\phi$ 14 x 10 x 2			SV-95006	2	Schwerspannstift $\phi$ 6 x 30
	SV-12M08x020	2	6 kt Schraube M 8 x 20			NT-6256004.2RS	1	Kugellager 6004 2RS
	NT-951M08	2	Federring B 8			NE-5500.8266.4	1	Lenkritzel
	NE-4.10.111	1	Distanzbüchse $\phi$ 25,5 x 35 x 13 mm			NE-036.0025	1	Federkeil 6 x 6 x 28
	NE-4.10.112	1	Zahnrad Z = 15 auf Lenkradwelle			NT-961A019	1	Seegerring A 19
	NE-036.0022	1	Federkeil 6 x 6 x 15			NE-5500.8062.4	2	Broncebüchse zu Zahnstange
	NT-961A020	1	Seegerring A 20			NE-5210.4318.5	2	Schmiernippel gerade G 1/8"
	NE-4.10.114	1	Gussteuerflansch			NE-5500.8121.3	1	Zahnstange
	NE-4.10.115	1	Exzenterbolzen			SV-95008	2	Schwerspannstift $\phi$ 8 x 50
	NT-934M12x08D	1	Mutter M 12			NE-032.0102	2	Kugelgelenkbolzen links Gewinde
	NE-4.10.117	1	Zahnrad Z = 20 auf Exzenterbolzen			NE-032.0101	2	Kugelgelenkbolzen rechts Gewinde
	NE-4.10.109	1	Distanzring $\phi$ 20,5 x 25 x 3,2			NE-5210.2751.5	4	Schutzkappe zu Kugelgelenk 22.69.005
	NT-961J047	2	Seegerring J 47			NE-5500.8159.4	2	Spurstange

## Zentralrohr Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.085	1	Anschlussglocke			NE-4.10.137-4	1	Zentralrohr-Hinterteil 835 mm lang
	SV-12M10x030	4	6 kt Schraube M 10 x 30			SV-12M10x030	4	6 kt Schraube M 10 x 30
	NT-951M10	4	Federring B 10			NT-951M10	4	Federring B 10
	NE-4.10.135	1	Zentralrohr Vorderteil mit Anschlussstück			NE-5500.8809.4	2	Kardanklaue ohne Keilbahn
	NE-4.10.136	1	Sicherungsbügel			SV-95008	2	Schwerspannstift $\phi$ 8 x 45
	SV-12M08x025	1	6 kt Schraube M 8 x 25			NE-4.10.139	1	Kardanwelle 618 mm lang
	NT-951M08	1	Federring B 8			NE-4.10.139-1	1	Kardanwelle 938 mm lang
	NE-5210.4318.5	4	Schmiemippel gerade G 1/8"			NE-5500.8591.4	1	Kardanwelle 1250 mm lang
	NE-4.10.137	1	Zentralrohr komplett 635 mm lang			NE-4.10.139-3	1	Kardanwelle 1434 mm lang
	NE-4.10.137-1	1	Zentralrohr-Hinterteil 320 mm lang			NE-4.10.139-4	1	Kardanwelle 1650 mm lang
	NE-4.10.137-2	1	Zentralrohr-Hinterteil 635 mm lang			NT-961A025	1	Seegerring A 25
	NE-4.10.137-3	1	Zentralrohr-Hinterteil 725 mm lang			NT-6256205.2RS	1	Kugellager 6205 2RS

## Hinterachsgetriebe Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.140	1	Getriebegehäuse Unter- + Oberteil		NE-5500.8482.4	1	Bronce-Distanzring $\phi$ 25,5 x 40 x 2
	NE-5330.1301.4	1	Entlüftungsventil		NT-6254205	1	Kugellager Doppelreihig 4205
	NE-040.9506	1	Oelablassschraube 3/8"		NE-4.10.021	1	Distanzring $\phi$ 50 x 40 x 1 mm
	NE-040.9401	1	Dichtung 25/10 x 1,5		NE-4.01.023	1	Abdeckflansch
	SV-12M08x020	1	6 kt Schraube M 8 x 20		SV-12M06x020	3	6 kt Schraube M 6 x 20
	SV-300M06x025	8	Inbuss-Schraube M 6 x 25		NE-4.10.024	1	Ritzelrad rechts mit Sperreverzahnung
	SV-300M06x060	2	Inbuss-Schraube M 6 x 60		NT-6256007	1	Kugellager 6007
	NE-4.10.142	1	Anschlagdeckel für Ritzel		NE-4.10.025	1	Distanzring $\phi$ 60 x 50 x 6,2 mm
	SV-12M06x020	3	6 kt Schraube M 6 x 20		NE-4.10.026	1	Sperreklau mit Keilbahn
	NE-4.10.084	1	Kardanklau mit Keilbahn		NE-036.0038	1	Keil 7 x 8 x 30
	NE-036.0035	1	Federkeil 7 x 8 x 15		NE-5500.8926.2	1	Diff. Sperregehäuse
	NE-4.10.010	1	Distanzring $\phi$ 25,5 x 30 x 1 mm		SV-12M06X020	4	6 kt Schraube M 6 x 20
	NT-6256205.2RS	1	Kugellager 6205 2RS		NE-5210.1551.5	1	Druckfeder
	NE-4.10.011	1	Distanzrohr $\phi$ 25,5 x 30 x 28,5 mm		NE-036.0081	1	Kugel $\phi$ 6,5
	NT-6254205	1	Kugellager Doppelreihig 4205		NE-4.10.145	1	Sperreschalthebel
	NE-4.10.141	1	Ritzel Z = 11		NE-4.01.038	1	Schaltbolzen gehärtet
	NE-4.10.143	1	Diff. Welle			1	Stiftschraube m. Schaft DIN 915 M8x30
	NE-4.10.015	1	Diff. Nabe		NT-934M08x08D	1	Mutter M 8
	NE-4.10.016	1	Tellerrad		NE-4.10.146	1	Sperrschaltgestänge
	SV-300M08x035	6	Inbuss-Schraube M 8 x 35		SV-8	1	U-Scheibe $\phi$ 8 x 15 x 1
	NE-5500.2077.4	1	Diff. Bolzen		SV-992	1	Splint $\phi$ 2 x 30
	NE-4.10.018	2	Planetenräder		NT-8831028-2-M08	1	Kugelgriff M 8
	NE-4.10.019	1	Ritzelrad Z = 20 rechts				

## Hinterachse Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.147	1	Achstrompete rechts			NT-951M30	2	Federring B 30
	NE-4.10.148	1	Achstrompete links			NT-934M30x08D	2	Muttern M 30
	SV-12M10x040	8	6 kt Schraube M 10 x 40			NE-5500.2302.2	2	Felge 3,00 x 12
	NT-951M10	8	Federring B 10			<i>nicht am Lager</i>	2	Schlauch 5,00 x 12
	NE-4.10.149	2	Antriebswelle			<i>nicht am Lager</i>	2	Pneu 5,00 x 12
	NE-4.10.150	1	Bronce-Distanzbüchse 14,5x35x8,5 mm			NE-5330.2546.4	8	Radschrauben M 14 x 1,5 x 50
	NT-961A038	2	Seegerring A 38			NE-031.9026	8	Kugelbundmuttern
	NT-95110x08x16	6	Federkeil 8 x 10 x 15			NE.4.11.240	2	Zwischenstück
	NE-5500.8122.3	2	Stirnrad Z = 80			NE-4.10.177	1	Kotabstreifer links
	NT-6256208.2RS	4	Kugellager 6208 2 RS			NE-4.10.178	1	Kotabstreifer rechts
	NE-4.10.151	2	Abdeckflansch			NE-4.10.154	1	Chassisrahmen hinten
	SV-12M06x020	8	6 kt Schraube M 6 x 20			SV-12M10x025	6	6 kt Schraube M 10 x 25
	NE-036.0052	2	Federkeil 8 x 10 x 35			NT-951M10	6	Federringe B 10
	NE-5500.8703.4	2	Radnabe					

## Aufbau und Zubehör Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.10.155	1	Front zu Benzinmotor <i>(nicht lieferbar)</i>			SV-12M08x020	4	6 kt Schraube M 8 x 20
	NE-4.10.156	1	Front zu Dieselmotor <i>(nicht lieferbar)</i>			NT-951M08	4	Federring B 8
	NE-4.10.153	1	Keilriemenscheibenschutz zu Dieselfront vorn			NE-4.10.168	1	Kotflügellehne links
	SV-12M14x080	2	6 kt Schraube M 14 x 80			NE-4.10.169	1	Kotflügellehne rechts
	NT-951M14	2	Federring B 14			NT-934M08x08D	6	Mutter M 8
	NE-4.10.157	2	Winkel zu Frontbefestigung (Benzinmotor)			NT-951M08	6	Federring B 8
	NE-4.10.158	2	Winkel zu Frontbefestigung (Dieselmotor)			SV-8	6	U-Scheibe $\phi$ 8,2 x 15 x 1
	SV-12M08x025	2	6 kt Schraube M 8 x 25			NE-8800.0500.1	1	Bostrom-Sitzwanne kpl <i>(ERS-Artikel)</i>
	NT-951M08	2	Federring B 8			NE-8800.0501.1	1	Bostrom-Federelement <i>(ERS-Artikel)</i>
	NT-934M08x08D	2	Mutter M 8			NT-934M12x08D	1	Mutter M 12
	NE-4.10.159	1	Trittbrett			NE-4.10.128	1	Sitzhalter komplett
	NT-934M12x08D	3	Mutter M 12			SV-12M08x020	2	6 kt Schraube M 8 x 20
	NT-951M12	3	Federring B 12			NT-951M08	2	Federring B 8
	NE-4.10.160	1	Abdeckblech links Benziner			SV-12M06x020	2	6 kt Schraube M 6 x 20
	NE-4.10.161	1	Abdeckblech links Diesel			NT-951M06	2	Federring B 6
	NE-4.10.162	1	Abdeckblech rechts			NE-4.11.275	1	Gummihohlfeder
	NE-4.10.163	1	Abdeckblechhalter rechts			SV-12M10X035	1	6 kt Schraube M 10 x 35
	NE-4.10.164	1	Abdeckblechhalter links				1	U-Scheibe $\phi$ 12 x 35 x 5
	SV-12M08x020	12	6 kt Schraube M 8 x 20			<i>nicht mehr lieferbar</i>	1	Spannstück konisch
	NT-951M12	12	Federring B 12			NT-951M10	1	Federring B 10
	NT-934M08x08D	6	Mutter M 8			SV-208M10	1	Mutter M 10
	NE-4.10.165	1	Kotflügel rechts			NE-4.11.238	1	Werkzeugtasche
	NE-4.10.167	1	Kotflügel links			NE-4.10.174	1	Ballonhupe
	SV-12M10x030	4	6 kt Schraube M 10 x 30			NE-4.01.202	2	Verdeckhalter vorn
	NT-951M10	4	Federring B 10			NE-4.10.179	2	Verdeckstützen hinten

## Aufbau und Zubehör Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-4.01.233	1	Handscheibenwischerbetätigung komplett			NE-032.0292	2	Rückspiegel $\phi$ 150 mm
	NE-032.5351	1	Scheibenwischerarm			NE-5210.4528.5	2	Rückspiegelglas $\phi$ 150 mm
	NE-032.5352	1	Scheibenwischerblatt			NE-5210.4529.5	2	Rückspiegelglas $\phi$ 125
	NE-4.11.257	2	Klemmklotz zu Rückspiegelhalter			NE-5500.8648.3	1	Verdeckscheibe 90 x 48,5 cm
	NE-5210.4503.5	1	Rückspiegelhalter links			NE-5500.8649.3	1	Verdeckscheibe 121,5 x 48,5 cm
	NE-5210.4504.5	1	Rückspiegelhalter rechts					

## Motorenzubehör Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung		Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-5210.1156.5	1	Rohrbogen mit Flansch 9 Ps Benzin			SV-12M08x020	1	6 kt Schraube M 8 x 20
	NE-5210.1157.5	1	Rohrbogen mit Flansch 10 Ps Benzin			NT-951M08	1	Federring B 8
	MO-1.0759.231	1	Auspuffdichtung 10 Ps Benzin 759 x 231			NE-5500.2240.2	1	Schutzgitter bei Rohrbogen Benziner
	NE-5210.1159.5	1	Rohrbogen mit Flansch 11 Ps Diesel			NE-4.10.175	1	Schutzgitter bei Rohrbogen Diesel
	IN-260.4420.01	1	Auspuffdichtung 11 Ps Diesel			SV-12M06x016	1	6 kt Schraube M 6 x 16
	NE-5210.1412.5	1	Auspuff-Bride			NT-951M06	1	Federring B 6
	NE-5210.1155.5	1	Schalldämpfer Benzin			NE-3.01.088	1	Abstellknopf zu Benziner 9367-H
	NE-5210.1158.5	1	Schalldämpfer Diesel					



## elektrische Anlage Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-3.01.001	1	Batterie 3 MS 4 6 V ohne Anlasser		NE-3.01.062	2	Sofitte 12 V 5 W
	NE-3.01.002	1	Batterie 6 MP 3 12 V ohne Anlasser		NE-3.01.063	4	Sofitte 12 V 18 W
	NE-3.01.003	1	Batterie 3 ME 3 6 V ohne Anlasser (neues Mod)		NE-3.01.064	1	Kontrolllampe grün
	NE-3.01.004	1	Gummizug zu Batterie		NE-3.01.065	2	Kontrolllampe rot
	NE-3.01.005	1	Batterie 6 MT 4 12 V Benziner mit Anlasser		NE-3.01.067	1	Kontrollampenglas grün
	NE-3.01.007	1	Batterie 6 N 40 12 V Diesel mit Anlasser		NE-3.01.068	2	Kontrollampenglas rot
	NE-3.01.010	1	Batteriedeckel zu Batterie 6 N 40		NE-5210.4527.5	1	Kipplichtschalter 5210.4527.5
	NE-5210.4506.5	1	Batterieklemme Plus Anschluss		NE-3.01.016-1		Reflektor zu Scheinwerfer links + rechts
	NE-3.01.014	1	Batterieklemme Minus Anschluss		NE-5210.4527.5	1	Zug-Lichtschalter
	NE-3.01.015	1	Scheinwerfer links		NE-3.01.077	1	Blinkschalter
	NE-3.01.016	1	Scheinwerfer rechts		NE-3.01.078	1	Griff zu Blinkschalter
	NE-3.01.017	2	Scheinwerferglas		NE-3.01.082	1	Blinkgeber 6 V 18 W
	NE-3.01.018	2	Gummiring zu Scheinwerferglas		NE-3.01.085	1	Blinkgeber 12 V 18 W
	NE-3.01.023	2	Rückleuchte komplett		NE-3.01.087	1	Hornknopf
	NE-3.01.024	2	Rückleuchteglas		NE-3.01.089	1	Signalhorn 6 V
	NE-5210.4533.5	2	Blinkleuchte vorn komplett		NE-032.5591	1	Signalhorn 12 V
	NE-5210.4534.5	2	Blinkleuchteglas		NE-3.01.091	1	Sich.dose m. Diode+Sichg. kpl. 3-fach
	NE-032.5321	2	Rückstrahler		NE-3.01.092	1	Diode
	NE-3.01.043	2	Glühbirne 12 V 15 W		NE-3.01.093	2	Sicherung 8 Amp.
	NE-032.5024	2	Glühbirne 6 V 5 W 032.5024		NE-3.01.094	1	Deckel zu Sicherungsdose 3-fach
	NE-032.5035	2	Glühbirne 12 V 4 W 032.5035		NE-032.5611	1	Sicherungsdose 4-fach
	NE-3.01.047	3	Glühbirne 12 V 2 W		NE-3.01.097	1	Deckel zu Sicherungsdose 4-fach
	NE-032.5026	3	Glühbirne 6 V 2 W 032.5026		NE-3.01.101	2	Bananenstecker komplett
	NE-3.01.059	2	Sofitte 6 V 5 W		NE-3.01.102	1	Lüsterklemme $\phi$ 1,5 12-teil. z. Schrauben
	NE-3.01.060	4	Sofitte 6 V 18 W		NE-3.01.103	1	Lüsterklemme $\phi$ 1,5 12-teilig z. Stecken

## elektrische Anlage Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-032.5342	1	Scheibenwischemotor		NE-3.01.156		Rundstecker $\phi$ 4 rot
	NE-032.5351	1	Scheibenwischerarm		NE-3.01.157		Rundstecker $\phi$ 5 blau
	NE-032.5352	1	Scheibenwischerblatt		NE-3.01.158		Stossverbinder
	NE-3.01.115	1	Deckel zu Scheibenwischemotor "Bosch"		NE-3.01.159		Flachstecker 6,3 rot
	NE-3.01.116	1	Deckel zu Scheibenwischemotor "S W F"		NE-3.01.166		Kabelbinder klein
	NE-3.01.117	1	Wasserabstreifring zu Wischemotor		NE-3.01.167		Kabelbinder mittel
	NE-3.01.118	1	Mutter zu Wischmotor		NE-3.01.168		Kabelbinder gross
	NE-3.01.133	1	Licht-Zünd-Anlasschalter (Benziner)		NE-032.5776		Gummikappen klein 032.5776
	NE-032.5412	1	Zündschlüssel Benziner		NE-032.5771		Gummikappen gross
	NE-032.5411	1	Zündlichtschalter (Diesel ohne Anlasser)		NE-3.01.171		Durchführungstülle $\phi$ 5/8,5
	NE-3.01.136	1	Zündschlüssel zu Diesel ohne Anlasser		NE-3.01.172		Durchführungstülle $\phi$ 7/10,5
	NE-3.01.137	1	Zündschloss Diesel		NE-3.01.173	1	Regler zu Benzinanlasser
	NE-3.01.138	1	Zündschlüssel zu Diesel		NE-3.01.174	1	Regler zu Dieselanlasser
	NE-4.10.053	1	Halter zu Zündschl.(Benziner+Diesel ohne Anlasser)		NE-3.01.175	2	Silentblöcke zu Dieselregler
	NE-4.10.054	1	Halter zu Zündschloss (Diesel mit Anlasser)		NE-4.10.055	1	Halter zu Benziner-Regler
	NE-3.01.142	1	Beleuchtungsträger komplet		NE-3.01.176		Plasticbriden klein
	NE-3.01.144	2	Schutzring zu Schluss-Blinkleuchte		NE-3.01.177		Plasticbriden mittel
	NE-3.01.146		Kabelendhülse $\phi$ 1		NE-3.01.178		Plasticbriden gross
	NE-3.01.147		Kabelendhülse $\phi$ 2,5		NE-3.01.183	1	Kabel $\phi$ 2x1 Schluss-Blinkleuchte-Verb.
	NE-3.01.150		Kabelschuh M 5 blau		NE-5500.8999.4	1	Kabel $\phi$ 25 250 mm lang
	NE-3.01.151		Kabelschuh M 5 rot		NE-5500.2101.4	1	Kabel $\phi$ 35 450 mm lang
	NE-3.01.152		Kabelschuh M 6 blau		NE-3.01.191	1	Batteriekabel $\phi$ 35 1800 mm lang
	NE-3.01.153		Kabelschuh M 10 gelb		NE-3.01.192	1	Kabelstrang Regler-Lichtmaschine
	NE-3.01.154		Kabelschuh M 8 $\phi$ 35		NE-3.01.194	1	Kabel 1x1 Blinker-Front rechts schwarz
	NE-3.01.155		Kabelschuh M 10 $\phi$ 50		NE-3.01.195	1	Kabel 1 x 1 Blinker-Front links weiss

## elektrische Anlage Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-3.01.196	1	Kabel 1 x 1 Batterie-Sicherungsdose 6 V ohne Ant.		NE-3.01.202	1	Batteriekabel 1 x 25 1500 mm lang
	NE-3.01.197	1	Kabel 2 x 1 für Scheinwerfer links		NE-3.01.203	1	Kabelstrang Regler-Lichtmaschine Zündschloss-A
	NE-3.01.198	1	Kabel 2 x 1 für Scheinwerfer rechts		NE-3.01.204	1	Kondensator
	NE-3.01.199	1	Kabel 4 x 1 Schlussblinkleuchte-Lüsterklemme		NE-3.01.207	1	Armaturenkasten kompl Benzin ohne Anlasser
	NE-3.01.200	1	Kabel 3 x 1 Lüsterklemme-Armaturenkasten		NE-3.01.208	1	Armaturenkasten kompl Benzin mit Anlasser
	NE-4.10.101	1	Winkel zur Befestigung der Lüsterklemme		NE-3.01.209	1	Armaturenkasten kompl Diesel ohne Anlasser
	NE-3.01.201	1	Kabelstrang Regler-Dynastarter		NE-3.01.210	1	Armaturenkasten kompl Diesel mit Anlasser

kompl. Anlassenanlage 9 PS MAG Typ Junior

Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung	Pos	Artikel-Nr	Anzahl	Bezeichnung
	NE-5500.2097.2	1	Batterieträger		NE-032.5611	1	Sicherungsdose 4-fach
	NE-4.01.223	1	Keilriemenscheibe		NE-3.01.103	1	Lüsterklemme zum Stecken 5-teilig
	NE-4.10.055	1	Reglerhalter		NE-3.01.077	1	Blinkschalter
	NE-4.10.053	1	Halter zu Zündschloss		NE-3.01.065	2	Kontrolllampen rot
	NE-3.01.208	1	Armaturenkästli		NE-3.01.047	2	Glühbirnen 12 V 2 W
	<i>nicht mehr lieferbar</i>	1	Halter 1558 x 12		NE-032.5035	2	Glühbirnen 12 V 4 W
	<i>nicht mehr lieferbar</i>	1	Strebe 1552 x 527		NE-3.01.043	2	Glühbirnen 12 V 15 W
	<i>nicht mehr lieferbar</i>	1	Dynastarter 9281 x 106		NE-3.01.063	4	Soffitten 12 V 18 W
		1	6 kt Schraube 112 x 79		NE-3.01.062	2	Soffitten 12 V 5 W
		4	Stiftschrauben DIN 939 - 5D M 8 x 20		NE-3.01.202	1	Batteriekabel
	NE-5210.2509.5	1	Keilriemen 9,5 x 850		NE-3.01.201	1	Kabelstrang Regler
	NE-3.01.005	1	Batterie 6 MT 4		NE-5500.8999.4	2	Kabel
	NE-3.01.004	1	Gummiband zu Batterie		NE-3.01.200	1	Kabel
	NE-3.01.133	1	Lichtzündanlasschalter				
	NE-3.01.173	1	Regler				
	NE-3.01.085	1	Blinkgeber 12 V				